

FALUSI CSOK: bővített tartalmú korszerűsítési költségvetési terv KORSZERŰSÍTÉS

IGÉNYLŐ NEVE:	INGATLAN HRSZ:	INGATLAN CÍME:
Támogatási cél, a főépület vonatkozásában:	Elvégzendő munkálatok típusa:	Elvégzendő munkálatok részletezése:
<p align="center">Víz-gáz-csatorna-villany közműszolgáltatás bevezetése és kiépítése</p>	<p><i>Kötelezően kitöltendő!</i> Csatorna típusa (jelenlegi állapot): Megfelelő aláhúzendő!</p>	Szennyvízátemelős-szivattyús
		Gravitációs
		Zártrendszerű szennyvíztároló
		Fentiek közül egyik sem (pl. szikkasztó, derítő)
	<p>Csatorna típusa a korszerűsítést követően: Megfelelő aláhúzendő!</p>	Szennyvízátemelős-szivattyús
		Gravitációs
		Zártrendszerű szennyvíztároló
	<p><i>Kötelezően kitöltendő!</i> Jelenlegi vízellátás típusa: Megfelelő aláhúzendő!</p>	Vezetékes (közhálózatra kötött)
		Házi vízmű helyszíni mintavétel alapján bevizsgált és ivóvíz minőséget biztosító
		Házi vízmű helyszíni mintavétel alapján bevizsgált és NEM ivóvíz minőséget biztosító
		Fúrt kút található az ingatlanon és az helyszíni mintavétel alapján bevizsgált és ivóvíz minőséget biztosít.
		Fúrt kút található az ingatlanon és az helyszíni mintavétel alapján bevizsgált és NEM ivóvíz minőséget biztosít.
		Egyéb:
	<p>Vízellátás típusa a korszerűsítést követően:</p>	Vezetékes (közhálózatra kötött)
		Házi vízmű helyszíni mintavétel alapján bevizsgált és ivóvíz minőséget biztosító
	<p><i>Kötelezően kitöltendő!</i> Jelenlegi villamosenergia ellátás (villany): Megfelelő aláhúzendő!</p>	Légkábel
		Föld alatti bevezetés
		Jelenleg NINCS

Víz-gáz-csatorna-villany közműszolgáltatás bevezetése és kiépítése	Villamosenergia ellátás (villany) a korszerűsítést követően: Megfelelő aláhúzendő!	Légkábel					
		Föld alatti bevezetés					
	A fejlesztést követő komfortfokozat: Megfelelő aláhúzendő!	Összkomfortos					
		Komfortos					
		Egyéb (nem komfortos, fél komfortos, komfort nélküli, szükség lakás, stb.)					
		Elvégzendő munkálatok részletezése:	Tervezett nettó költség (Ft)	ÁFA mértéke (0%; 5%; 27%)	ÁFA összege	Tervezett bruttó költség (Ft)	
	Tervezési díj fizetendő összege (szolgáltatónkénti megosztásban):	Víz					Ft
		Gáz					Ft
		Villany					Ft
		Csatorna					Ft
Társulási tagdíj fizetendő összege:						Ft	
Víz-gáz-csatorna-villany közműszolgáltatás bevezetése és kiépítése	Kérjük írja le, hogy a bekötés honnan biztosítható (pl.: szomszéd, közterület, távolabbról, stb.):						
		Elvégzendő munkálatok részletezése:	Tervezett nettó költség (Ft)	ÁFA mértéke (0%; 5%; 27%)	ÁFA összege	Tervezett bruttó költség (Ft)	
	Kivitelezés költsége (szolgáltatónkénti megosztásban):	Víz					Ft
		Gáz					Ft
		Villany					Ft
		Csatorna					Ft
Víz-gáz-csatorna-villany közműszolgáltatás bevezetése és kiépítése költsége összesen:		-		-	-	Ft	

Fürdő/WC létesítése olyan ingatlanban, ahol idáig nem volt	Jelenleg van fürdő a főépületben?	igen					
		nem					
	Jelenleg van WC a főépületben?	igen					
		nem					
	Szennyvíz-elvezetés módja? Megfelelő aláhúzendó!	Közcsonna					
		Zárt rendszerű					
		Szikkasztó					
		Egyéb					
	Tervezett melegvízellátást biztosító gépészet típusa:	Kondenzációs kazán					
		Bojler					
		Átfolyós vízmelegítő					
		Egyéb					
			Tervezett nettó költség (Ft)	ÁFA mértéke (0%; 5%; 27%)	ÁFA összege	Tervezett bruttó költség (Ft)	
	Melegvíz előállításához szükséges kivitelezési költségek anyag és munkadíja:						Ft
	Tervezési díj fizetendő összege (víz és csatorna):						Ft
Kivitelezés költsége (víz és csatorna):						Ft	
Fürdő/WC létesítése olyan ingatlanban ahol idáig nem volt költsége összesen:		-		-	-	Ft	

Központi fűtés kialakítása vagy cseréje, ide értve a megújuló energiaforrások alkalmazását is.	Jelenleg mi biztosítja a fűtést? Megfelelő aláhúzendő!	Villany				
		Kályha				
		Kazán				
		Olajradiátor				
		Kandalló				
		Klíma				
		Cirkó				
		Gázkonvektor				
Központi fűtés kialakítása vagy cseréje, ide értve a megújuló energiaforrások alkalmazását is.	Kérjük sorolja fel a fejlesztést követően a főépületben fűtéssel ellátott valamennyi helyiséget tételesen (pl.: nappali, étkező, fürdőszoba, WC előszoba, szoba1, szoba2, szoba3, stb.):					
	Kémény kialakítás/átalakítás szükséges a fejlesztéshez?	Igen				
		Nem				
	Milyen kéményt érintő munkálattal jár a fűtés kialakítása vagy cseréje? (pl. nyílt égésterű cirkó cseréje zárt égésterűre ami miatt a kéménybélés cseréje szükséges).					
			Tervezett nettó költség (Ft)	ÁFA mértéke (0%; 5%; 27%)	ÁFA összege	Tervezett bruttó költség (Ft)
	Kémény átalakítás-kialakítás munkálatainak költsége anyag és munkadíja:					Ft
A beépítendő fűtőberendezés típusa és műszaki fő paramétere:						

		Tervezett nettó költség (Ft)	ÁFA mértéke (0%; 5%; 27%)	ÁFA összege	Tervezett bruttó költség (Ft)	
Központi fűtés kialakítása vagy cseréje, ide értve a megújuló energiaforrások alkalmazását is.	A beépítendő fűtőberendezés anyag és kivitelezési költség anyag és munkadíja:					Ft
	A meglévő hőleadók átalakítása/cseréje szükséges-e?	Igen				
		Nem				
	Cserével vagy újonnan kialakítandó hőleadók felsorolása és a tervezett munkák leírása:					
	Az új hőleadók tétel felsorolása (PL.: radiátor, padlófűtés, stb.)					
		Tervezett nettó költség (Ft)	ÁFA mértéke (0%; 5%; 27%)	ÁFA összege	Tervezett bruttó költség (Ft)	
	Hőleadók kialakítása/átalakítása/cseréje anyag és kivitelezési költsége összesen:					Ft
Központi fűtés kialakítása vagy cseréje, ide értve a megújuló energiaforrások alkalmazását, költsége összesen:		-				Ft
Épületszigetelés (hang, hő, víz).	Melyik szigetelést tervezi a felsoroltak közül? Megfelelő aláhúzendő!	hang				
		Hő				
		Víz				
	A fő épület jelenleg hőszigeteléssel ellátott? Megfelelő aláhúzendő!	igen				
		nem				
		Teljes				
	Jelenlegi hőszigetelés típusa? Megfelelő aláhúzendő!	Részleges				
		Nincs				
		igen				
	Van hangszigetelés az ingatlanon? Megfelelő aláhúzendő!	nem				

Épületszigetelés (hang, hő, víz).	Jelenlegi vízszigetelés típusa? Megfelelő aláhúzendó!	Teljes					
		Részleges					
		NINCS					
	A kialakítandó hőszigetelés ütközik helyi/országos védelemi előírásokkal?	igen					
		nem					
	Kérjük írja le! Hőszigetelés estén anyag típusa, szigetelőanyag vastagsága, vakolat jellemzői (pl.: kőzetgyapot, nikecell, dryvit, nemesvakolat):						
	A hőszigeteléssel ellátni kívánt felületek felsorolása (külső fal, belső fal, födém, tető) és ezek alapterülete nm-ben:	Belső fal:		nm			
		Födém:		nm			
Tető:			nm				
Külső fal:			nm				
		Tervezett nettó költség (Ft)	ÁFA mértéke (0%; 5%; 27%)	ÁFA összege	Tervezett bruttó költség (Ft)		
Hőszigetelés anyag és munkadíja:						Ft	
Épületszigetelés (hang, hő, víz).	Hangszigetelés estén anyag típusa, mérete, jellemzői:						
	A hangszigeteléssel ellátni kívánt felületek felsorolása összes alapterülete nm-ben:						
		Tervezett nettó költség (Ft)	ÁFA mértéke (0%; 5%; 27%)	ÁFA összege	Tervezett bruttó költség (Ft)		
	Hangszigetelés anyag és munkadíja:					Ft	
	A vízszigetelés hiánya okozott-e már kárt az ingatlanban (látható, nem látható szerkezeti károsodás)?	igen					
		nem					
	A teljes lakóépület vízszigetelése most fog megtörténni?	igen					
nem							
Vízszigetelés kialakítása estén anyag típusa, mérete, jellemzői (pl.: injektálás, préselés, stb.):							
A vízszigeteléssel ellátni kívánt falszakaszok felsorolása, összes alapterülete négyzetméterben:							

		Tervezett nettó költség (Ft)	ÁFA mértéke (0%; 5%; 27%)	ÁFA összege	Tervezett bruttó költség (Ft)	
Épületszigetelés (hang, hő, víz).	Vízszigetelés anyag és munkadíja:					Ft
	Épületszigetelés (hang, hő, víz) összes költsége:	-				Ft
Külső nyílászárók cseréje energiatakarékos nyílászáróra:	Jelenlegi nyílászárók típusa:	műanyag				
		fém				
		fa				
		egyéb				
	Kérjük írja le! Beépíteni/cserélni szándékozott nyílászárók típusa, műszaki jellemzői (pl.: rétegek száma, szigetelő képesség, stb.)					
	Igazolhatóan energiatakarékos nyílászáró kerül beépítésre (teljesítménynyilatkozattal, kivitelezői szerződés, energetikai tanusítvány, stb.)?	igen				
	nem					
Beépítendő új nyílászárók száma összesen:						DB
		Tervezett nettó költség (Ft)	ÁFA mértéke (0%; 5%; 27%)	ÁFA összege	Tervezett bruttó költség (Ft)	
Külső nyílászárók cseréje energiatakarékos nyílászáróra összes költsége:						Ft
Tetőcsere/felújítás/szigetelés	Kérjük írja le! Jelenlegi tető formája (nyereg, sátor, lapos, félnyereg, összetett, kúp, kontytető, manzárd, torony stb.):					
	Jelenlegi tető szerkezete és héjalása:					
Csere/felújítás esetén						

Tetőcsere/felújítás/szigetelés	A csere/felújítás aránya a teljes szerkezethez képest (pl. teljes szerkezet és héjalás cseréje 100%):						%
	Kialakítandó tető formája (nyereg, sátor, félnyereg, összetett, kúp, kontytető, manzárd, torony stb.):						
	Kérjük írja le! Kialakítandó tető szerkezete, héjalása:						
			Tervezett nettó költség (Ft)	ÁFA mértéke (0%; 5%; 27%)	ÁFA összege	Tervezett bruttó költség (Ft)	
	Tető csere/felújítás anyag és munkadíja:						Ft
	Tetőszigetelés esetén						
	A jelenlegi szigetelés jellemzői (pl.: rétegrend, fajta):						
	A kialakítandó szigetelés típusa és jellemzői:						
			Tervezett nettó költség (Ft)	ÁFA mértéke (0%; 5%; 27%)	ÁFA összege	Tervezett bruttó költség (Ft)	
	Kialakítandó tetőszigetelés anyag és munkadíja:						Ft
Tető csere/felújítás/szigetelés összes költsége:						Ft	
Kémény építés, korszerűsítés:	Új kémény építése vagy meglévő korszerűsítése? Megfelelő aláhúzendő!	Új kémény					
		Meglévő korszerűsítése					
		Mindkettő					
	Új kémény kialakítása esetén						
	Szükséges engedély a munkálatokhoz? Megfelelő aláhúzendő!	igen					
	nem						

Kémény építés, korszerűsítés:	Milyen szerkezetű és bélelésű kéményt kíván építeni?					
	Szerelt kémény esetén a választott típus paraméterei, valamint szerelt idomok száma:					
			Tervezett nettó költség (Ft)	ÁFA mértéke (0%; 5%; 27%)	ÁFA összege	Tervezett bruttó költség (Ft)
	ÚJ kémény kivételzés anyag és munkadíja:					Ft
	Meglévő kémény korszerűsítése esetén					
	Hány méter hosszú jelenleg az érintett kémény?					
	A jelenlegi kémény utólagos bélelés technológiájának leírása (pl.: furanflex):					
			Tervezett nettó költség (Ft)	ÁFA mértéke (0%; 5%; 27%)	ÁFA összege	Tervezett bruttó költség (Ft)
	Meglévő kémény korszerűsítés kivételzés anyag és munkadíja:					Ft
	Új kémény kivételzésének anyag és munkadíja/ meglévő korszerűsítésének összes költsége		-			Ft
Burkolat csere, galéria építés, belső elektromos- és vízhálózat csere, fürdőhelyiség/wc/konyha felújítása, belső tér felújítása: A korszerűsítés költségvetés munkálataiba kiemelten NEM TARTOZNAK BELE: Helyiségek bútorcseréje: Konyha-, illetve fürdőszoba bútor, akkor sem, ha beépíthetőek; Háztartási gépek; Vagyonvédelmet biztosító riasztó kiépítése, cseréje; Légkondicionáló berendezés és napkollektor telepítése vagy cseréje CSAK AKKOR, ha fűtésre alkalmas ÉS a központi fűtési rendszer része. Fenti munkálatokra állami támogatást/kamattámogatást nem lehet igénybe venni, önerőből kell megoldani.	Sorolja fel az elvégezni kívánt munkálatok típusait:					
	Burkolat csere esetén: (Töltendő a burkolási táblázat!)					
	Burkolat cserével érintett alapterület/falfelület, valamint burkolatok típusának megnevezése és a cserével érintett helyiségek megnevezése tábla kitöltése (kivéve: Fürdő, WC, konyha).	Burkolási táblázatban kell tölteni!				
			Tervezett nettó költség (Ft)	ÁFA mértéke (0%; 5%; 27%)	ÁFA összege	Tervezett bruttó költség (Ft)
	Burkolat cserével érintett kivételzés anyag és munkadíja a burkolási táblázat szerint:					Ft

Galéria építés esetén							
<p>Burkolat csere, galéria építés, belső elektromos- és vízhálózat csere, fürdőhelyiség/wc/konyha felújítása, belső tér felújítása:</p> <p>A korszerűsítés költségvetés munkálataiba kiemelten NEM TARTOZNAK BELE:</p> <p>Helyiségek bútorcseréje: Konyha-, illetve fürdőszoba bútor, akkor sem, ha beépíthetőek; Háztartási gépek; Vagyonvédelmet biztosító riasztó kiépítése, cseréje; Légkondicionáló berendezés és napkollektor telepítése vagy cseréje CSAK AKKOR, ha fűtésre alkalmas ÉS a központi fűtési rendszer része. Fenti munkálatokra állami támogatást/kamatátogatást nem lehet igénybe venni, önerőből kell megoldani.</p>	Újonnan építendő galéria anyagának típusa, mérete, jellemzői:						
			Tervezett nettó költség (Ft)	ÁFA mértéke (0%; 5%; 27%)	ÁFA összege	Tervezett bruttó költség (Ft)	
	Újonnan építendő galéria kivitelezésének anyag és munkadíja:						Ft
	Belső elektromos hálózat csere esetén						
	Elektromos hálózatban elvégezni kívánt munkálatok felsorolása:						
	Munkálatok részletezése (hol, mit tervez korszerűsíteni)?						
			Tervezett nettó költség (Ft)	ÁFA mértéke (0%; 5%; 27%)	ÁFA összege	Tervezett bruttó költség (Ft)	
Elektromos munkálatok kivitelezésének anyag és munkadíja:						Ft	
<p>Burkolat csere, galéria építés, belső elektromos- és vízhálózat csere, fürdőhelyiség/wc/konyha felújítása, belső tér felújítása:</p> <p>A korszerűsítés költségvetés munkálataiba kiemelten NEM TARTOZNAK BELE:</p> <p>Helyiségek bútorcseréje: Konyha-, illetve fürdőszoba bútor, akkor sem, ha beépíthetőek; Háztartási gépek; Vagyonvédelmet biztosító riasztó kiépítése, cseréje; Légkondicionáló berendezés és napkollektor telepítése vagy cseréje CSAK AKKOR, ha fűtésre alkalmas ÉS a központi fűtési rendszer része. Fenti munkálatokra állami támogatást/kamatátogatást nem lehet igénybe venni, önerőből kell megoldani.</p>	Vízhálózat csere esetén						
	részleges kiépítése						
	cseréje						
	újonnan történő kialakítása						
	nem történik változtatás						
Kérjük nevezze meg a vízhálózat korszerűsítéssel érintett helyiségeket tételesen!							
Kérjük írja le a kialakítandó vízvezeték hálózat tervezett anyagát, a beépítendő csövek hosszát, szerelvények anyagát, stb.:							

munkálatokra állami támogatást/kamattámogatást nem lehet igénybe venni, önerőből kell megoldani.	közcsatorna hálózat						
	zártrendszerű tároló						
	Szikkasztó						
	oldómedencés házi szennyvíztisztító						
Vízhálózat korszerűsítését követően a szennyvízelvezetés típusa? Megfelelő aláhúzendó!		Tervezett nettó költség (Ft)	ÁFA mértéke (0%; 5%; 27%)	ÁFA összege	Tervezett bruttó költség (Ft)		
Burkolat csere, galéria építés, belső elektromos- és vízhálózat csere, fürdőhelyiség/wc/konyha felújítása, belső tér felújítása: A korszerűsítés költségvetés munkálataiba kiemelten NEM TARTOZNAK BELE: Helyiségek bútorcseréje: Konyha-, illetve fürdőszoba bútor, akkor sem, ha beépíthetőek; Háztartási gépek; Vagyonvédelmet biztosító riasztó kiépítése, cseréje; Légkondicionáló berendezés és napkollektor telepítése vagy cseréje CSAK AKKOR, ha fűtésre alkalmas ÉS a központi fűtési rendszer része. Fenti munkálatokra állami támogatást/kamattámogatást nem lehet igénybe venni, önerőből kell megoldani.	Vízhálózat kiépítése/cseréje/újjonnan történő kialakításának anyag és munkadíja:						
	Füüdőhelyiség/wc/konyha felújítása esetén						
	Füüdőhelyiség felújításának részletezése (tétélesen burkolatokkal együtt):						
			Tervezett nettó költség (Ft)	ÁFA mértéke (0%; 5%; 27%)	ÁFA összege	Tervezett bruttó költség (Ft)	
	Füüdőhelyiség felújításának anyag és munkadíja:						
WC felújításának részletezése (tétélesen burkolatokkal együtt):							

		Tervezett nettó költség (Ft)	ÁFA mértéke (0%; 5%; 27%)	ÁFA összege	Tervezett bruttó költség (Ft)		
	WC felújításának anyag és munkadíja:					Ft	
	A főépületben jelenleg van konyha (minimum hideg és melegvíz ellátás, mosogató, főzési lehetőség, önálló szellőzés)?	igen					
		nem					
<p>Burkolat csere, galéria építés, belső elektromos- és vízhálózat csere, fürdőhelyiség/wc/konyha felújítása, belső tér felújítása:</p> <p>A korszerűsítés költségvetés munkálataiba kiemelten NEM TARTOZNAK BELE:</p> <p>Helyiségek bútorcseréje: Konyha-, illetve fürdőszoba bútor, akkor sem, ha beépíthetőek; Háztartási gépek; Vagyonvédelmet biztosító riasztó kiépítése, cseréje; Légkondicionáló berendezés és napkollektor telepítése vagy cseréje CSAK AKKOR, ha fűtésre alkalmas ÉS a központi fűtési rendszer része. Fenti munkálatokra állami támogatást/kamat támogatást nem lehet igénybe venni, önerőből kell megoldani.</p>	Konyha kialakításának/felújításának részletezése (tételesen burkolatokkal együtt):						
			Tervezett nettó költség (Ft)	ÁFA mértéke (0%; 5%; 27%)	ÁFA összege	Tervezett bruttó költség (Ft)	
		Konyha kialakításának/felújításának anyag és munkadíja:					Ft
		Belső tér felújítása esetén					
		A burkolatok cseréjén, valamint a fent felsorolt felújítási/korszerűsítési munkálatokon kívül milyen további belső részek felújítása/korszerűsítése történik, ide nem értve a helyreállítási munkálatokat, mert az külön soron kell feltüntetni.					
			Tervezett nettó költség (Ft)	ÁFA mértéke (0%; 5%; 27%)	ÁFA összege	Tervezett bruttó költség (Ft)	
		Belső tér felújítás kivitelezés anyag és munkadíja:					Ft
		Burkolat csere, galéria építés, belső elektromos és vízhálózat csere, fürdőhelyiség/wc/konyha felújítása, belső tér felújítása összes költsége:					Ft

Támogatási cél, a melléképület vonatkozásában:	Csak olyan melléképület felújítását jelölje meg, amely szerepel az ingatlannyilvántartásban (szerepel a térképmásolaton)!						
A lakással azonos helyrajzi számon lévő melléképület felújítása, valamint kerítés építése	A melléképület szerepel a térképmásolaton:	igen					
		nem					
	A melléképület felújításának részletezése:						
			Tervezett nettó költség (Ft)	ÁFA mértéke (0%; 5%; 27%)	ÁFA összege	Tervezett bruttó költség (Ft)	
	A melléképület felújítás anyag és munkadíja:					Ft	
	Kerítés építés esetén						
	A helyi építési szabályzatban foglaltaknak megfelel a tervezett kerítés?	igen					
		nem					
	A tervezett kerítésépítés kizárólag a lakás helyrajzszámának telekhatárain belül történik?	igen					
		nem					
	Kérjük írja le! A tervezett kerítés hossza, anyaga, jellemzői:						
			Tervezett nettó költség (Ft)	ÁFA mértéke (0%; 5%; 27%)	ÁFA összege	Tervezett bruttó költség (Ft)	
	A tervezett kerítés anyag és munkadíja:					Ft	
A lakással azonos helyrajzi számon lévő melléképület felújítása, valamint kerítés építése összes költsége (teljes költségvetés maximum 30%-a lehet):		-			Ft		

Fő és melléképület vonatkozásában keletkezett helyreállítási munkálatok	Elvégzendő munkálatok típusa:	Elvégzendő munkálatok részletezése	Tervezett nettó költség (Ft)	ÁFA mértéke (0%; 5%; 27%)	ÁFA összege	Tervezett bruttó költség (Ft)	
A korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munkák	Helyreállítási munkálatok részletezése a főépület vonatkozásában:						
	Helyreállítási munkálatok részletezése a melléképület vonatkozásában:						
	A korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munkák összes költsége (A teljes költség maximum 20%-a lehet):			-		-	-
Korszerűsítéssel érintett munkálatok TELJES KÖLTSÉGE ÖSSZEGE (a kiemelt összesen sorok végösszege):			-		-	-	Ft
Burkolási táblázat- Burkolat csere, galéria építés, belső elektromos és vízhálózat csere, fürdőhelyiség/wc/konyha felújítása, belső tér felújítása támogatási célja esetén:							
Helyiség neve és területe nm-ben:	Burkolással érintett terület nm-ben:			Aktuális burkolat anyaga:	Tervezett burkolat anyaga:		
előszoba		nm					
nappali		nm					
szoba1		nm					
szoba2		nm					
szoba3		nm					
szoba4		nm					
szoba5		nm					
Egyéb:							
Egyéb:							
Egyéb:							
Burkolás össz költsége:							Ft
konyha	NEM itt töltendő						
fürdőszoba	NEM itt töltendő						
WC	NEM itt töltendő						

Kelt.: _____ év _____ nap

Igénylő NEVE és Aláírása

A korszerősítés költségvetés munkálataiba kiemelten NEM TARTOZNAK BELE:

Bútorok cseréje

Konyhabútor, valamint az elektromos berendezések, Háztartási gépek, akkor sem beépíthetőek

Fürdőszobabútor

Vagyonvédelmet biztosító riasztó kéiptése, cseréje

Légkondicionáló berendezés és napkollektor telepítése vagy cseréje CSAK AKKOR, ha fűtésre alkalmas ÉS a központi fűtési rendszer része.

Fenti munkálatokra állami támogatást/kamattámogatást nem lehet igénybe venni, önerőből kell megoldani.

Korszerősítési munkálatok ELFOGADHATÓ SZÁMLÁK kiállítási dátuma:

MEGLÉVŐ INGATLANON történő korszerősítés esetén az ügyfél nyilatkozatához kell viszonyítani. Ügyfél nyilatkozik, hogy a korszerősítést mikor kezdte el. Időbeli korlát nincs. A munkálatok megkezdése előtt legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számla fogadható el.

VÁSÁRLÁSSAL kombinált FCSOK esetén az elfogadható számla nem lehet korábbi, mint a tulajdonjog bejegyzésének dátuma. Tulajdoni lapon szereplő dátum.

Fogalmak:

Összkomfortos: Az a lakás, amely legalább 12 m²-t meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhellyel és WC-vel, közművesítettséggel (villany- és vízellátással, szennyvízelvezetéssel), melegvíz-ellátással és központos fűtési móddal (táv-, egyedi, központi vagy etázsűtéssel) rendelkezik.

Komfortos: Az a lakás, amely legalább 12 m²-t meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhellyel és WC-vel, közművesítettséggel, melegvízellátással és egyedi fűtési móddal (gázfűtéssel, szilárd vagy olajtüzelésű kályhafűtéssel, elektromos hőtároló kályhával) rendelkezik.

A különböző ÁFA kulcsú munkálatokat külön sorban kérjük feltüntetni!